



LevelOne Fixation

Osteosíntesis 2.0 Mini



¡La cirugía oral y maxilofacial es nuestra pasión! Nuestro objetivo es perfeccionarla junto con nuestros clientes. Trabajamos día a día para desarrollar productos y servicios innovadores que satisfagan los requisitos de calidad más exigentes y contribuyan al bienestar del paciente.

Índice

	Páginas
Características del producto	4 - 5
Campos de aplicación 2.0 Mini	6
Sinopsis de materiales	7
Gama de productos	8 - 65
■ Implantes	
■ Tornillos	8 - 13
■ Cráneo	14 - 15
■ Midface	16 - 17
■ Mandible	18 - 21
■ Ortognacia	22 - 27
■ Placas de osteosíntesis universales	28 - 41
■ Placas-malla universales	42 - 43
■ Placas Rigid Blue	44 - 45
■ Midface - placas alternativos	46 - 47
■ Instrumentos	48 - 55
■ Almacenamiento	56 - 65
■ Kits estériles	66 - 67
Índice de números de referencia	68 - 70

Característica, Función y Beneficio







Con LevelOne, KLS Martin ofrece un sistema completo para la osteosíntesis con placas y tornillos. Una variedad claramente estructurada de implantes, de uso universal y diseño específico para cada aplicación, cubre las más diversas áreas de la cirugía oral y maxilofacial.

El almacenamiento consiste en módulos básicos, módulos de almacenamiento y dispositivos de almacenamiento de tornillos codificados por colores, individualmente equipables y combinables entre sí según las necesidades.

Los cirujanos siempre pueden elegir entre emplear módulos preconfigurados o componer su propio sistema. Las opciones de configuración son ilimitadas.

LevelOne — un concepto coherente que se ha vuelto indispensable en la osteosíntesis.

LevelOne – Implantes

	Característica y función	Beneficio
Tornillos maxDrive® 	■ Guía autocentrante predefinida ■ Mecanismo de autorretención ■ Diferentes versiones ■ Estándar Ø 2,0 mm ■ Drill-Free Ø 2,0 mm ■ Tornillos de ángulo fijo de Ø 2,0 mm ■ Emergencia Ø 2,3 mm	■ Fácil extracción y enroscado del tornillo ■ Posibilidad de enroscado en ángulo ■ Transmisión directa de la fuerza de la hoja del destornillador al tornillo ■ Variación de tornillos para múltiples posibilidades de aplicación
Cargadores con clip e instrumentos 	■ Clips para tornillos e instrumentos codificados por colores	■ Identificación rápida y sencilla de los implantes e instrumentos correspondientes
Placas 	■ Diseños variados de placas ■ Geometrías de placas universales ■ Diseños de implante específicos	■ Cobertura versátil de una amplia gama de campos de aplicación
Almacenamiento 	■ Módulos de almacenamiento Level One libremente combinables	■ Almacenamiento compacto de instrumentos e implantes ■ Flexibilidad y adaptación a las necesidades individuales de los clientes

LevelOne Fixation


Campos de aplicación

Los campos de aplicación posibles del sistema 2.0 mm son tan variados como el propio sistema LevelOne:

- Fracturas mandibulares
- Fijación de trasplantes óseos
- **Reconstrucción primaria y secundaria de defectos mandibulares**
- Fracturas en las regiones del cráneo que soportan cargas



Sinopsis de materiales

		
	Selección de placas	Tornillos
Materiales	 Titanio puro de calidad de implante	 Aleación de titanio de calidad de implante Ti-6Al-4V
Normas	DIN ISO 5832-2 DIN 17850 ASTM F 67	DIN ISO 5832-3 DIN 17851 ASTM F 136a

Tornillos Mini 2.0 mm

maxDrive®



Tornillos Mini Ø 2,0 mm autosujetantes

	Ø x L (mm)	maxDrive® 5	STERILE R 5	STERILE R 1
	2,0 x 4 mm	25-872-04-09	25-872-04-75	25-872-04-71
	2,0 x 5 mm	25-872-05-09	25-872-05-75	25-872-05-71
	2,0 x 6 mm	25-872-06-09	25-872-06-75	25-872-06-71
	2,0 x 7 mm	25-872-07-09	25-872-07-75	25-872-07-71
	2,0 x 9 mm	25-872-09-09	25-872-09-75	25-872-09-71
	2,0 x 11 mm	25-872-11-09	25-872-11-75	25-872-11-71
	2,0 x 13 mm	25-872-13-09	25-872-13-75	25-872-13-71
	2,0 x 15 mm	25-872-15-09	25-872-15-75	25-872-15-71
	2,0 x 17 mm	25-872-17-09	25-872-17-75	25-872-17-71
	2,0 x 19 mm	25-872-19-09		25-872-19-71

Tornillos de ángulo estable Ø 2,0 mm autosujetantes

	Ø x L (mm)	maxDrive® 5	STERILE R 5	STERILE R 1
	2,0 x 5 mm	25-882-05-09	25-882-05-75	25-882-05-71
	2,0 x 7 mm	25-882-07-09	25-882-07-75	25-882-07-71
	2,0 x 9 mm	25-882-09-09	25-882-09-75	25-882-09-71
	2,0 x 11 mm	25-882-11-09	25-882-11-75	25-882-11-71
	2,0 x 13 mm	25-882-13-09	25-882-13-75	25-882-13-71
	2,0 x 15 mm	25-882-15-09	25-882-15-75	25-882-15-71
	2,0 x 17 mm	25-882-17-09	25-882-17-75	25-882-17-71
	2,0 x 19 mm	25-882-19-09	25-882-19-75	25-882-19-71

Tornillos de emergencia Ø 2,3 mm autosujetantes

	Ø x L (mm)	maxDrive® 5	STERILE R 5	STERILE R 1
	2,3 x 4 mm	25-873-44-09	25-873-44-75	25-873-44-71
	2,3 x 5 mm	25-873-45-09	25-873-45-75	25-873-45-71
	2,3 x 7 mm	25-873-47-09	25-873-47-75	25-873-47-71
	2,3 x 9 mm	25-873-49-09		25-873-49-71

Tornillos Drill-Free Ø 2,0 mm autosujetantes

	Ø x L (mm)	maxDrive® 5	STERILE R 5	STERILE R 1
	2,0 x 5 mm	25-879-05-09	25-879-05-75	25-879-05-71
	2,0 x 6 mm	25-879-06-09		25-879-06-71
	2,0 x 7 mm	25-879-07-09	25-879-07-75	25-879-07-71
	2,0 x 9 mm	25-879-09-09	25-879-09-75	25-879-09-71



Significado de los iconos

Ti Aleación de titanio

 maxDrive®

 Centre-Drive®

1 Unidad de embalaje

STERILE | R Implantes envasados de forma estéril

Centre-Drive®

Tornillos Mini Ø 2,0 mm autosujetantes



Ø x L (mm)	Centre-Drive®	STERILE R
2,0 x 4 mm	25-662-04-09	25-662-04-75
2,0 x 5 mm	25-662-05-09	25-662-05-75
2,0 x 7 mm	25-662-07-09	25-662-07-75
2,0 x 9 mm	25-662-09-09	25-662-09-75
2,0 x 11 mm	25-662-11-09	25-662-11-75
2,0 x 13 mm	25-662-13-09	25-662-13-75
2,0 x 15 mm	25-662-15-09	25-662-15-75
2,0 x 17 mm	25-662-17-09	25-662-17-75
2,0 x 19 mm	25-662-19-09	25-662-19-75

Tornillos de emergencia Ø 2,3 mm autosujetantes



Ø x L (mm)	Centre-Drive®	STERILE R
2,3 x 5 mm	25-663-45-09	
2,3 x 7 mm	25-663-47-09	25-663-47-75
2,3 x 9 mm	25-663-49-09	25-663-49-75

Tornillos Drill-Free Ø 2,0 mm autosujetantes



Ø x L (mm)	Centre-Drive®	STERILE R
2,0 x 5 mm	25-669-05-09	25-669-05-75
2,0 x 7 mm	25-669-07-09	25-669-07-75

Tornillos FMM

Tornillo FMM maxDrive®

	Ø	Longitud de la rosca	Longitud total	N.º ref.		
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-092-08-09	Ti	5
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-092-08-72	Ti	2
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-092-38-05	St	5
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-092-38-72	St	2
	2,0 mm	12 mm	16 mm	25-092-12-09	Ti	5
	2,0 mm	12 mm	16 mm	25-092-12-72	Ti	2
	2,0 mm	12 mm	16 mm	25-092-42-05	St	5
	2,0 mm	12 mm	16 mm	25-092-42-72	St	2

Tornillo FMM Amsterdam

	Ø	Longitud de la rosca	Longitud total	N.º ref.		
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-099-12-09	Ti	2
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-099-12-72	Ti	2
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-099-42-05	St	2
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-099-42-72	St	2
	2,0 mm	10 mm	14 mm	25-099-14-09	Ti	2
	2,0 mm	10 mm	14 mm	25-099-14-72	Ti	2
	2,0 mm	10 mm	14 mm	25-099-44-05	St	2
	2,0 mm	10 mm	14 mm	25-099-44-72	St	2

FMM Amsterdam

Desarrollados en colaboración con:

Dr. Bart van den Bergh, VU Amsterdam, Países Bajos



Significado de los iconos

-  Titanio
-  Acero inoxidable
-  Unidad de embalaje
-  maxDrive®
-  Centre-Drive®

STERILE R Implantes envasados de forma estéril

Tornillo FMM FAMI

(Fijación y adaptación en lesiones mandibulares)

 	Ø	Longitud de la rosca	Longitud total	N.º ref.	
	2,0 mm	8 mm	10,4 mm	25-097-08-09	 
	2,0 mm	8 mm	10,4 mm	25-097-08-75	 



FMM FAMI -

Desarrollados en colaboración con:

- Lars Erikson D.D.S, Odont D. (Ph.D.), Universidad de Lund, Suecia
- Dr. Dr. Rainer Fangmann, MSC, Wilhelmshaven, Alemania
- PD Dr. Dr. R. Mischkowski, Städt. Klinikum Ludwigshafen, Alemania


con cargador con clip

Sistema FMM Fast-Fix: Arandelas, instrumentos y almacenamiento



25-095-90-09

Arandela FMM, modelo Roma, corta



25-095-91-09

Arandela FMM, modelo Roma, larga



Nota al respecto:
Utilización en combinación con tornillos MaxDrive® y Centre-Drive® de 2,0 mm



Significado de los iconos

- St** Acero inoxidable
- 1** Unidad de embalaje

Sistema FMM Fast-Fix

55-961-29-04		Módulo FMM 2,0 mm completo, formado por:
55-962-48-04	1	Módulo FMM con rieles de módulo rojos
55-963-47-04	1	Tapa para módulo FMM de 2,0 mm

		Recomendación de juego
25-407-04-04	St 1	Mango de destornillador, solo
25-486-97-07	St 1	Hoja maxDrive® 2,0 / 2,3 mm
22-500-11-07	St 1	TC-Pinza para torcer alambre
11-865-12-07	St 1	Tijeras para alambre
39-311-20-07	St 1	Taponeadores



Para más información, consulte el folleto "Maxillomandibular Fixation MMF System"

Implantes: Cráneo

Los golpes y traumatismos craneales pueden provocar una congestión sanguínea en el cerebro, con el consiguiente aumento de la presión intracraneal. En estos casos, la bóveda craneal se perfora mediante unos trépanos especiales para evacuar los fluidos.

Para tapar posteriormente estas perforaciones ofrecemos nuestras placas “Burr Hole Cover”.



Significado de los iconos



Titanio puro





Grosor de placa



Unidad de embalaje

STERILE IR

Implantes envasados
de forma estéril




50-311-17-09  

50-311-17-71  

Ø 17 mm

plana

 = 0,6 mm



50-311-27-09  

50-311-27-71  


Ø 17 mm

premoldeada

 = 0,3 mm

Implantes: Midface

Placas Mini nasales



50-399-10-09 Ti 1
50-399-10-71 Ti 1

 = 0,6 mm



50-399-12-09 Ti 1
50-399-12-71 Ti 1

 = 0,6 mm



Significado de los iconos



Titanio puro



Grosor de placa



Unidad de embalaje

STERILE IR

Implantes envasados
de forma estéril

Placas orbitales



50-400-06-09  

50-400-06-91  

50-400-06-71  

 = 0,6 mm



50-400-08-09  

50-400-08-91  

50-400-08-71  

 = 0,6 mm



50-405-12-09  

50-405-12-71  

 = 0,7 mm

Placas orbitales Champy



25-395-08-09  

25-395-08-91  

 = 0,6 mm



25-395-10-09  

25-395-10-91  

 = 0,6 mm



25-395-12-09  

25-395-12-91  

 = 0,6 mm

Implantes: Mandible

Trapez-3D
Placas de fractura de la articulación
temporo mandibular




25-285-10-91  

14 x 14,5 mm

 = 1,0 mm

Estándar



25-283-15-91  

25-283-15-71  

14 x 14,5 mm

 = 1,0 mm

Bloqueo



Significado de los iconos



Titanio puro



Grosor de placa



Unidad de embalaje

STERILE IR

Implantes envasados de forma estéril

Rhombus-3D Placas Placas de fractura de la articulación temporo mandibular



25-285-05-09

25-285-05-71

20 x 13 mm

= 1,0 mm

Estándar



25-283-05-09

25-283-05-71

20 x 13 mm

= 1,0 mm

Bloqueo

Placas Magdeburg para fracturas de la articulación temporomandibular



1/1

25-380-04-09 Ti 5

25-380-04-91 Ti 1

25-380-04-71 Ti 1

= 1,0 mm




25-382-04-09 Ti 5

25-382-04-91 Ti 1

25-382-04-71 Ti 1

= 1,0 mm

Placas de ángulo estable para fracturas de la articulación temporomandibular



1/1

25-283-25-91 Ti 1

25-283-25-71 Ti 1

26,5 x 16,1 mm, derecha

= 1,0 mm



25-283-26-91 Ti 1

25-283-26-71 Ti 1

26,5 x 16,1 mm, izquierda

= 1,0 mm

Placas de ángulo estable para fracturas de la articulación temporomandibular



25-283-20-91 Ti 1

25-283-20-71 Ti 1

35 x 18,2 mm, derecha

 = 1,0 mm



25-283-21-91 Ti 1

25-283-21-71 Ti 1

35 x 18,2 mm, izquierda

 = 1,0 mm



25-288-08-09 Ti 1

21,4 x 32,5 mm, derecha

 = 1,0 mm




25-289-08-09 Ti 1

21,4 x 32,5 mm, izquierda

 = 1,0 mm

Implantes: Ortognacia

Placa BSSO deslizante



25-401-39-09 **Ti** 1

Deslizador

 = 1,0 mm

Se fija con tornillos estándar
(sin ángulo estable, 2,0 / 2,3 mm)

1/1



25-401-36-09 **Ti** 1

 = 1,0 mm
con graduación de 1 mm



25-401-37-09 **Ti** 1

 = 1,0 mm
con graduación de 1 mm



25-401-38-09 **Ti** 1

 = 1,0 mm
con graduación de 1 mm



Significado de los iconos

- Ti** Titanio puro
- Grosor de placa
- 1** Unidad de embalaje
- STERILE IR** Implantes envasados de forma estéril

Placa BSSO, doble fila

Rhombus-3D Placas de fractura de la articulación temporo mandibular

1/1



25-394-34-09 **Ti** **1**
 = 1,0 mm
 con graduación de 1 mm



25-395-34-09 **Ti** **1**
 = 1,0 mm
 con graduación de 1 mm

1/1



25-401-43-09 **Ti** **1**
 derecha
 = 1,2 mm






25-401-44-09 **Ti** **1**
 izquierda
 = 1,2 mm


para fijar con tornillos de ángulo estable (ThreadLock TS, 2,0 / 2,3 mm) o como alternativa con tornillos estándar (sin ángulo estable, 2,0 / 2,3 mm)

Champy-Arnhem


Placa del ángulo mandibular con orificios de deslizamiento



Placa de deslizamiento BSSO “Colonia”

Placa con deslizador	$\frac{1}{1}$ 	
25-401-30-09   25-401-30-71    = 0,8 mm  $\frac{1}{2}$	30 mm	11 mm
25-401-35-09   25-401-35-71    = 0,8 mm  $\frac{1}{2}$	35 mm	16 mm
25-401-40-09   25-401-40-71    = 0,8 mm  $\frac{1}{2}$	40 mm	21 mm

Placas mentonianas



1/1



50-300-02-09 Ti 5

50-300-02-91 Ti 1

50-300-02-71 Ti 1

2 mm

= 0,6 mm



50-300-04-09 Ti 5

50-300-04-91 Ti 1

50-300-04-71 Ti 1

4 mm

= 0,6 mm



50-300-06-09 Ti 5

50-300-06-91 Ti 1

50-300-06-71 Ti 1

6 mm

= 0,6 mm



50-300-08-09 Ti 5

50-300-08-91 Ti 1

50-300-08-71 Ti 1

8 mm

= 0,6 mm

1/1



50-300-10-09 Ti 5

50-300-10-91 Ti 1

50-300-10-71 Ti 1

10 mm

= 0,6 mm



50-300-12-91 Ti 1

50-300-12-71 Ti 1

12 mm

= 0,6 mm




50-300-14-91 Ti 1

50-300-14-71 Ti 1

14 mm

= 0,6 mm

Miniplacas mentonianas



1/1



50-303-02-09 Ti 1

2 mm

= 0,6 mm



50-303-03-09 Ti 1

3 mm

= 0,6 mm



50-303-04-09 Ti 1

4 mm

= 0,6 mm



50-303-05-09 Ti 1

5 mm

= 0,6 mm

1/1



50-303-06-09 Ti 1

6 mm

= 0,6 mm



50-303-07-09 Ti 1

7 mm

= 0,6 mm



50-303-08-09 Ti 1

8 mm

= 0,6 mm



50-303-09-09 Ti 1

9 mm

= 0,6 mm

Maxilar
con graduación de 1 mm

Más detalles en el folleto
"Arnett FAB Orthognathic System"

1/1



25-399-26-09 Ti 1

25-399-26-71 Ti 1

⌀ = 0,8 mm

25-399-26-89 Al 1



25-399-32-09 Ti 1

25-399-32-71 Ti 1

⌀ = 0,8 mm

25-399-32-89 Al 1



25-399-37-09 Ti 1

25-399-37-71 Ti 1

⌀ = 1,0 mm

25-399-37-89 Al 1

1/1



25-397-27-09 Ti 1

25-397-27-71 Ti 1

⌀ = 0,8 mm

25-397-27-89 Al 1



25-397-31-09 Ti 1

25-397-31-71 Ti 1

⌀ = 0,8 mm

25-397-31-89 Al 1



25-397-35-09 Ti 1

25-397-35-71 Ti 1

⌀ = 0,8 mm

25-397-35-89 Al 1



25-397-39-09 Ti 1

25-397-39-71 Ti 1

⌀ = 1,0 mm

25-397-39-89 Al 1

1/1



25-398-27-09 Ti 1

25-398-27-71 Ti 1

⌀ = 0,8 mm

25-398-27-89 Al 1



25-398-31-09 Ti 1

25-398-31-71 Ti 1

⌀ = 0,8 mm

25-398-31-89 Al 1



25-398-35-09 Ti 1

25-398-35-71 Ti 1

⌀ = 0,8 mm

25-398-35-89 Al 1



25-398-39-09 Ti 1

25-398-39-71 Ti 1

⌀ = 1,0 mm

25-398-39-89 Al 1

Mandíbula con graduación de 1 mm

1/1



25-396-29-09 Ti 1
25-396-29-71 Ti 1
= 1,0 mm

25-396-29-89 Al 1



25-396-34-09 Ti 1
25-396-34-71 Ti 1
= 1,0 mm

25-396-34-89 Al 1



25-396-39-09 Ti 1
25-396-39-71 Ti 1
= 1,0 mm

25-396-39-89 Al 1



25-396-44-09 Ti 1
25-396-44-71 Ti 1
= 1,0 mm

25-396-44-89 Al 1



25-396-56-09 Ti 1
25-396-56-71 Ti 1
= 1,0 mm

25-396-56-89 Al 1

Placas mentonianas

1/1




50-304-02-09 Ti 1
50-304-02-71 Ti 1
2 mm
= 0,8 mm



50-304-03-09 Ti 1
50-304-03-71 Ti 1
3 mm
= 0,8 mm



50-304-04-09 Ti 1
50-304-04-71 Ti 1
4 mm
= 0,8 mm



1/1



50-304-06-09 Ti 1
50-304-06-71 Ti 1
6 mm
= 0,8 mm



50-304-08-09 Ti 1
50-304-08-71 Ti 1
8 mm
= 0,8 mm



50-304-10-09 Ti 1
50-304-10-71 Ti 1
10 mm
= 0,8 mm

Implantes: Placas de osteosíntesis universales

				
Estándar	25-551-02-09   25-551-02-91   25-551-02-71    = 1,0 mm	25-550-04-09   25-550-04-91   25-550-04-71    = 1,0 mm	25-551-04-09   25-551-04-91   25-551-04-71    = 1,0 mm	25-552-04-09   25-552-04-91   25-552-04-71    = 1,0 mm
Perfil bajo	50-362-02-09   50-362-02-91   50-362-02-71    = 0,6 mm	50-360-04-09   50-360-04-91   50-360-04-71    = 0,6 mm	50-362-04-09   50-362-04-91   50-362-04-71    = 0,6 mm	50-364-04-09   50-364-04-91   50-364-04-71    = 0,6 mm
		25-550-04-89  	25-551-04-89  	25-552-04-89  



Significado de los iconos



Titanio puro



Grosor de placa



Unidad de embalaje

STERILE IR

Implantes envasados
de forma estéril



Estándar

25-550-06-09
25-550-06-91
25-550-06-71

= 1,0 mm



25-552-06-09
25-552-06-91
25-552-06-71

= 1,0 mm



25-550-08-09
25-550-08-91
25-550-08-71

= 1,0 mm

Perfil bajo

50-366-06-09
50-366-06-91
50-366-06-71

= 0,6 mm

50-368-06-09
50-368-06-91
50-368-06-71

= 0,6 mm


50-370-08-09
50-370-08-91
50-370-08-71

= 0,6 mm

25-550-06-89

25-552-06-89

25-550-08-89



1/1



Estándar

25-565-04-09 Ti 5
25-565-04-91 Ti 1
25-565-04-71 Ti 1
⌀ = 1,0 mm



25-567-04-09 Ti 5
25-567-04-91 Ti 1
25-567-04-71 Ti 1
⌀ = 1,0 mm



25-574-05-09 Ti 5
25-574-05-91 Ti 1
25-574-05-71 Ti 1
⌀ = 1,0 mm



25-575-05-09 Ti 5
25-575-05-91 Ti 1
25-575-05-71 Ti 1
⌀ = 1,0 mm

Perfil bajo

50-379-04-09 Ti 5
50-379-04-91 Ti 1
50-379-04-71 Ti 1
⌀ = 0,6 mm

25-567-04-89 Al 1

50-381-04-09 Ti 5
50-381-04-91 Ti 1
50-381-04-71 Ti 1
⌀ = 0,6 mm

25-567-04-89 Al 1

50-380-05-09 Ti 5
50-380-05-91 Ti 1
50-380-05-71 Ti 1
⌀ = 0,6 mm

50-382-05-09 Ti 5
50-382-05-91 Ti 1
50-382-05-71 Ti 1
⌀ = 0,6 mm

1/1



Estándar

25-576-06-09 Ti 5
25-576-06-91 Ti 1
25-576-06-71 Ti 1
⌀ = 1,0 mm



25-577-06-09 Ti 5
25-577-06-91 Ti 1
25-577-06-71 Ti 1
⌀ = 1,0 mm



25-578-06-09 Ti 5
25-578-06-91 Ti 1
25-578-06-71 Ti 1
⌀ = 1,0 mm



25-579-06-09 Ti 5
25-579-06-91 Ti 1
25-579-06-71 Ti 1
⌀ = 1,0 mm

Perfil bajo

50-401-06-09 Ti 5
50-401-06-91 Ti 1
50-401-06-71 Ti 1
⌀ = 0,6 mm

50-402-06-09 Ti 5
50-402-06-91 Ti 1
50-402-06-71 Ti 1
⌀ = 0,6 mm

50-403-06-91 Ti 1
50-403-06-71 Ti 1
⌀ = 0,6 mm

50-404-06-91 Ti 1
50-404-06-71 Ti 1
⌀ = 0,6 mm

1/1



Estándar

25-568-04-09 Ti 5
 25-568-04-91 Ti 1
 25-568-04-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-568-06-91 Ti 1
 25-568-06-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



Perfil bajo 50-384-04-91 Ti 1
 ⌀ = 0,5 mm

50-389-06-91 Ti 1
 50-389-06-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

50-392-05-91 Ti 1
 50-392-05-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm


1/1



Estándar 25-560-06-09 Ti 5
 25-560-06-91 Ti 1
 25-560-06-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-561-05-09 Ti 5
 25-561-05-91 Ti 1
 25-561-05-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-562-05-09 Ti 5
 25-562-05-91 Ti 1
 25-562-05-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-563-05-09 Ti 5
 25-563-05-91 Ti 1
 25-563-05-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm

Perfil bajo 50-386-06-09 Ti 5
 50-386-06-91 Ti 1
 50-386-06-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

50-386-05-09 Ti 5
 50-386-05-91 Ti 1
 50-386-05-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

25-560-06-89 Al 1

1/1



Estándar

25-553-05-09 Ti 5
25-553-05-91 Ti 1
25-553-05-71 Ti 1

= 1,0 mm

Perfil bajo

50-390-05-09 Ti 5
50-390-05-91 Ti 1
50-390-05-71 Ti 1

= 0,6 mm

25-553-05-89 Al 1



25-554-04-09 Ti 5
25-554-04-91 Ti 1
25-554-04-71 Ti 1

= 1,0 mm

50-391-05-09 Ti 5
50-391-05-91 Ti 1
50-391-05-71 Ti 1

= 0,6 mm

25-554-04-89 Al 1

1/1



Estándar

25-573-06-09 Ti 5
25-573-06-91 Ti 1
25-573-06-71 Ti 1

= 1,0 mm

Perfil bajo

50-396-06-09 Ti 5
50-396-06-91 Ti 1
50-396-06-71 Ti 1

= 0,6 mm

25-573-06-89 Al 1




25-570-06-09 Ti 5
25-570-06-91 Ti 1
25-570-06-71 Ti 1

= 1,0 mm

50-397-06-09 Ti 5
50-397-06-91 Ti 1
50-397-06-71 Ti 1

= 0,6 mm

25-570-06-89 Al 1



50-381-05-09 Ti 1
 50-381-05-71 Ti 1
 = 0,7 mm



50-383-05-09 Ti 1
 50-383-05-71 Ti 1
 = 0,7 mm




50-405-07-09 Ti 1
 50-405-07-71 Ti 1
 = 0,7 mm



50-407-07-09 Ti 1
 50-407-07-71 Ti 1
 = 0,7 mm



50-405-09-09 Ti 1
 50-405-09-71 Ti 1
 = 0,7 mm



50-407-09-09 Ti 1
 50-407-09-71 Ti 1
 = 0,7 mm



50-405-08-09 Ti 1
 50-405-08-71 Ti 1
 = 0,7 mm



50-406-08-09 Ti 1
 50-406-08-71 Ti 1
 = 0,7 mm

Placas de compresión





50-410-04-09 Ti 5
 50-410-04-91 Ti 1
 50-410-04-71 Ti 1
 = 1,0 mm



50-410-05-91 Ti 1
 50-410-05-71 Ti 1
 = 1,0 mm



50-412-05-09 Ti 5
 50-412-05-91 Ti 1
 50-412-05-71 Ti 1
 = 1,0 mm



1/1



25-350-04-09 Ti 5
 25-350-04-91 Ti 1
 = 1,0 mm



25-351-04-09 Ti 5
 25-351-04-91 Ti 1
 = 1,0 mm



25-352-04-09 Ti 5
 25-352-04-91 Ti 1
 = 1,0 mm



25-350-06-09 Ti 5
 25-350-06-91 Ti 1
 = 1,0 mm

1/1



25-352-06-09 Ti 5
 25-352-06-91 Ti 1
 = 1,0 mm



25-350-08-09 Ti 5
 25-350-08-91 Ti 1
 = 1,0 mm



25-350-16-09 Ti 5
 25-350-16-91 Ti 1
 = 1,0 mm



25-351-16-09 Ti 5
 25-351-16-91 Ti 1
 = 0,8 mm



25-352-05-09 **Ti** 5
 25-352-05-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-353-05-09 **Ti** 5
 25-353-05-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-354-04-09 **Ti** 5
 25-354-04-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-355-05-09 **Ti** 5
 25-355-05-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-356-04-09 **Ti** 5
 25-356-04-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-357-04-09 **Ti** 5
 25-357-04-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-358-06-09 **Ti** 5
 25-358-06-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-359-06-09 **Ti** 5
 25-359-06-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-360-06-09 **Ti** 5
 25-360-06-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-361-05-09 **Ti** 5
 25-361-05-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-362-05-09 **Ti** 5
 25-362-05-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-363-05-09 **Ti** 5
 25-363-05-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm

1/1



25-368-04-09 Ti 5

25-368-04-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-370-06-09 Ti 5

25-370-06-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-371-06-09 Ti 5

25-371-06-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-372-04-09 Ti 5

25-372-04-91 Ti 1

= 1,0 mm

1/1



25-364-04-09 Ti 5

25-364-04-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-366-04-09 Ti 5

25-366-04-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-365-04-09 Ti 5

25-365-04-91 Ti 1


= 1,0 mm



25-367-04-09 Ti 5

25-367-04-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-374-04-09 Ti 5
 25-374-04-91 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-376-04-09 Ti 5
 25-376-04-91 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-375-04-09 Ti 5
 25-375-04-91 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-377-04-09 Ti 5
 25-377-04-91 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-374-07-09 Ti 5
 25-374-07-91 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-376-07-09 Ti 5
 25-376-07-91 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm

1/1



25-400-06-09 Ti 2
25-400-06-91 Ti 1
25-400-06-71 Ti 1

60 mm
 = 1,4 mm



25-400-09-09 Ti 2
25-400-09-91 Ti 1
25-400-09-71 Ti 1

90 mm
 = 1,4 mm



25-400-12-09 Ti 2
25-400-12-91 Ti 1
25-400-12-71 Ti 1

120 mm
 = 1,4 mm



25-400-15-09 Ti 2
25-400-15-91 Ti 1
25-400-15-71 Ti 1

150 mm
 = 1,4 mm



25-400-18-09  2
25-400-18-91  1
25-400-18-71  1

180 mm
 = 1,4 mm



25-400-21-09  2
25-400-21-91  1
25-400-21-71  1

210 mm
 = 1,4 mm



25-400-24-09  2
25-400-24-91  1

240 mm
 = 1,4 mm


Implantes: Placas-malla universales



25-006-02-09  1

25-006-02-71  1


 = 0,6 mm



25-006-09-09  1

25-006-09-71  1

 = 0,6 mm



Significado de los iconos



Titanio puro



Grosor de placa



Unidad de embalaje

STERILE IR

Implantes envasados
de forma estéril

1/1



25-020-03-09
25-020-03-71

= 0,6 mm



25-020-04-09
25-020-04-71

= 0,6 mm




25-020-06-09
25-020-06-71

= 0,6 mm



25-020-08-09
25-020-08-71

= 0,6 mm



25-020-24-09
25-020-24-71


= 0,6 mm

1/1




25-024-04-09
25-024-04-71

= 0,6 mm




25-024-06-09
25-024-06-71

= 0,6 mm



25-024-16-09
25-024-16-71

= 0,6 mm



25-024-24-09
25-024-24-71

= 0,6 mm



25-022-04-09
25-022-04-71

= 0,6 mm



25-022-08-09
25-022-08-71

= 0,6 mm

Implantes: Placas Rigid Blue

Una serie de miniplacas y placas-malla con tornillos de 2,0 y 2,3 mm. Estas placas están fabricadas con una aleación de titanio de gran resistencia (Ti-6AL-4V ASTM F136a) para brindar una alta resistencia, un peso ligero y un perfil plano.

Las placas pueden utilizarse con tornillos Centre-Drive® y maxDrive® en casos de osteosíntesis monocortical sin compresión. Las placas Rigid Blue se reconocen por su superficie azul anodizada.

$\frac{1}{1}$



50-321-04-09 Ti 1

50-321-04-71 Ti 1

⌀ = 1,0 mm



50-322-04-09 Ti 1

50-322-04-71 Ti 1

⌀ = 1,0 mm



50-320-08-09 Ti 1

50-320-08-71 Ti 1

⌀ = 1,0 mm



50-406-17-09 Ti 1

50-406-17-71 Ti 1

⌀ = 1,0 mm



Significado de los iconos

- Ti** Aleación de titanio
-  Grosor de placa
- 1** Unidad de embalaje
- STERILE IR** Implantes envasados de forma estéril



$\frac{1}{1}$

50-330-04-09 **Ti** **1**

 = 1,0 mm



50-330-06-09 **Ti** **1**

50-330-06-71 **Ti** **1**

 = 1,0 mm



50-331-06-09 **Ti** **1**

50-331-06-71 **Ti** **1**

 = 1,0 mm



50-332-06-09 **Ti** **1**

50-332-06-71 **Ti** **1**

 = 1,0 mm



25-022-28-09 **Ti** **1**

 = 1,0 mm

Implantes: placas alternativas para el tratamiento de fracturas en el tercio medio facial



50-735-04-09
 = 1,0 mm
con graduación de 1 mm



50-735-14-09
 = 1,0 mm
con graduación de 1 mm



50-735-24-09
 = 1,0 mm
con graduación de 1 mm



50-735-34-09
 = 1,0 mm
con graduación de 1 mm



50-735-36-09
 = 1,0 mm
con graduación de 1 mm



Significado de los iconos

-  Titanio puro
-  Grosor de placa
-  1 Unidad de embalaje



$\frac{1}{1}$

50-740-05-09  
 = 1,0 mm




100°

50-741-05-09  
 = 1,0 mm



100°

50-740-09-09  
 = 1,0 mm



100°

50-741-09-09  
 = 1,0 mm



$\frac{1}{1}$

50-742-04-09  
 = 1,0 mm



50-743-04-09  
 = 1,0 mm



50-756-05-09  
 = 1,0 mm



50-756-07-09  
 = 1,0 mm



50-757-07-09  
 = 1,0 mm

Instrumentos: Destornilladores y hojas

Destornilladores y hojas

Centre-Drive®

maxDrive®






Hojas aptas para		Longitud	25-402-99-07*	25-407-03-04 aplanada	25-407-04-04* aplanada	25-407-05-04*	25-406-99-07	50-425-05-07* rígido, aplanado	25-410-00-07 trinquete	25-411-00-07* trinquete, aplanado
25-434-98-07	 2,0/2,3 mm	80 mm	x							
25-540-98-07	 2,0/2,3 mm	94 mm		x	x	x	x	x	x	x
25-491-97-07	 2,0/2,3 mm	80 mm	x							
25-486-97-07	 2,0/2,3 mm	80 mm		x	x	x	x	x	x	x
25-486-98-07	 2,0/2,3 mm	94 mm		x	x	x	x	x	x	x
25-480-20-07	2,0/2,3 mm	103 mm		x	x	x	x	x	x	x

* Para el almacenamiento en los módulos LevelOne



Significado de los iconos

- St** Acero inoxidable
-  maxDrive®
-  Centre-Drive®

Clips de medida



25-650-03-04

Clip de medida para longitud de los tornillos, rojo



25-651-01-04

Clip de medida para diámetro de los tornillos



1/4

25-542-17-07  2,0/2,3 mm

Destornillador, rígido, no desmontable



1/4

25-486-17-07  2,0/2,3 mm

Destornillador, rígido, no desmontable



1/2

25-422-20-07  2,0 mm

25-424-20-07  2,0 mm
Destornillador para injerto óseo




1/2

25-480-20-07 **St** 2,0/2,3 mm

Casquillo de sujeción para la explantación de tornillos

Instrumentos: Brocas

Brocas				
St L 	Conexión-J			
	Ø x L (mm)	Tope (mm)	STERILE R	
	1,5 x 50 mm	5	25-449-05-07	5
	1,5 x 50 mm	5	25-449-05-91	1
	1,5 x 50 mm	5	25-449-05-71	1
	1,5 x 50 mm	7	25-449-07-07	5
	1,5 x 50 mm	7	25-449-07-91	1
	1,5 x 50 mm	7	25-449-07-71	1
	1,5 x 50 mm	9	25-449-09-07	5
	1,5 x 50 mm	9	25-449-09-91	1
	1,5 x 50 mm	9	25-449-09-71	1
	1,5 x 50 mm	11	25-449-11-07	5
	1,5 x 50 mm	11	25-449-11-91	1
	1,5 x 50 mm	21	25-449-16-07	5
	1,5 x 50 mm	21	25-449-16-91	1
	1,5 x 50 mm	21	25-449-16-71	1
	1,5 x 70 mm	10	25-458-16-07	5
	1,5 x 70 mm	10	25-458-16-91	1
	1,5 x 70 mm	–	25-461-16-07	5
	1,5 x 70 mm	–	25-461-16-71	1
	1,5 x 70 mm	–	25-461-16-91	1
	1,5 x 105 mm	5	50-515-05-07	1
	1,5 x 115 mm	–	25-469-11-07	1
	1,5 x 115 mm	–	25-469-11-71	1



Significado de los iconos

- St** Acero inoxidable
- J** Conexión-J
- I** Conexión dental
- 1** Unidad de embalaje

STERILE IR Implantes envasados de forma estéril

Brocas

St I	Conexión dental			
	Ø x L (mm)	Tope (mm)		
	1,5 x 34 mm	19	50-924-00-07	1
	1,5 x 20 mm	7	50-924-07-07	1
	1,5 x 22 mm	9	50-924-09-07	1
	1,5 x 45 mm	5	25-459-05-07	1
	1,5 x 45 mm	7	25-459-07-07	1
	1,5 x 45 mm	15	25-459-15-07	1


Instrumentos




25-496-15-09 **Ti** 1
15 cm / 6"
Pinza para sujetar placas



25-441-18-07 **St** 1
18 cm / 7 1/4"
Pinza para sujetar placas, curva



Lindorf
25-435-20-07 **St** 1
Mini
16 cm / 6 1/4"
Instrumento para sujetar placas




Lindorf
25-435-25-07 **St** 1
Champy
16 cm / 6 1/4"
Instrumento para sujetar placas



Significado de los iconos

- St** Acero inoxidable
- Ti** Aleación de titanio
- 1** Unidad de embalaje



50-502-10-07 **St** **1**

16 cm / 6 1/4"

Alicates multifunción para los sistemas 1,0/1,5/2,0 con funciones de doblado 3D, doblado de 90° y corte

50-502-98-07 **St** **1**

Juego de hojas de repuesto para 50-502-10-07



50-502-11-07 **St** **1**

20 cm / 8"

Alicates de corte para implantes previstos para los sistemas 1,0/1,5/2,0

50-502-99-07 **St** **1**

Juego de hojas de repuesto para 50-502-11-07

Instrumentos




25-516-13-07 St 1
13 cm / 5 1/4"
Alicates de moldeado



25-510-12-07 St 1
Mini
12 cm / 4 1/4"
Alicates de doblado sistema Mini KLS Martin




25-416-15-07 St 1
Champy
15 cm / 6"
Alicates de doblado para sistema Champy



50-501-40-07 St 1
17 cm / 6 1/2"
Medidor de profundidad



25-420-18-07 St 1 TC GOLD
18 cm / 7"
Alicates de corte para placas



50-325-01-07 St 1
15 cm / 6"
Pinza de reducción para fracturas



1/2



25-471-15-07
Trócar




25-471-20-07
Guía de broca

25-471-00-07 St 1


20 cm / 8"

Sistema transbucal para tornillos de 2,0 y 2,3 mm,
completo (incluye trocar y guía de broca)

1/2



1/2



25-474-00-01 St 1

Instrumento complementario para
procedimientos transbucles
Juego completo

Almacenamiento: Implantes




55-961-06-04

Módulo Mini de 2.0 mm completo, sin implantes

Módulo Mini 2.0 mm

55-961-06-04	Módulo Mini 2,0 mm completo compuesto por:
55-962-03-04	Módulo de inserción con rieles de módulo rojos
55-963-06-04	Tapa para módulo Mini de 2.0 mm
55-964-05-04	Inserto para Mini 2.0 universal
55-964-03-04	Inserto para Mini 2.0 mm traumatología
	El inserto 55-964-05-04 está preparado para los implantes siguientes:
25-550-04-09	Miniplaca, 4 orificios, recta
25-550-08-09	Miniplaca, 8 orificios, recta
25-552-04-09	Miniplaca, 4 orificios, recta, larga
50-368-16-09	Miniplaca, 16 orificios, 0,6 mm, recta
50-375-04-09	Miniplaca, 4 orificios, forma de L, derecha, mediana, 0,6 mm
50-377-04-09	Miniplaca, 4 orificios, forma de L, izquierda, mediana, 0,6 mm
50-379-04-09	Miniplaca, 4 orificios, forma de L, derecha, larga, 0,6 mm
50-381-04-09	Miniplaca, 4 orificios, forma de L, izquierda, larga, 0,6 mm
50-386-06-09	Miniplaca, 6 orificios, forma de T, 0,6 mm
50-390-05-09	Miniplaca, 5 orificios, forma de Y, corta, 0,6 mm
50-396-06-09	Miniplaca, 6 orificios, forma de Y doble, corta, 0,6 mm
50-408-04-09	Miniplaca, 4 orificios, forma de Z, izquierda, 100°, larga, 0,6 mm
50-409-04-09	Miniplaca, 4 orificios, forma de Z, derecha, 100°, larga, 0,6 mm
	El inserto 55-964-03-04 está preparado para los implantes siguientes:
50-381-05-09	Miniplaca, 5 orificios, forma de L, derecha, larga
50-383-05-09	Miniplaca, 5 orificios, forma de L, izquierda, larga
50-405-07-09	Miniplaca, 7 orificios, forma de L, derecha, 100°
50-405-08-09	Miniplaca, 8 orificios, forma de Y, 0,7 mm
50-405-09-09	Miniplaca, 9 orificios, forma de L, derecha
50-405-12-09	Placa orbital Mini, 12 orificios, 0,7 mm
50-405-17-09	Miniplaca, 20 orificios, recta
50-406-08-09	Miniplaca, 8 orificios, forma de Y doble, 0,7 mm
50-407-07-09	Miniplaca, 7 orificios, forma de L, izquierda, 100°
50-407-09-09	Miniplaca, 9 orificios, forma de L, izquierda



55-962-13-04

Módulo de almacenamiento de 2.0 mm sin tapa, sin contenido

55-963-09-04

Tapa



55-962-23-04

Módulo de almacenamiento para tornillos de 2.0 mm, sin tapa



55-962-33-04

Módulo de inserción doble

55-963-08-04

Tapa

Almacenamiento: Implantes



55-961-07-04

Módulo Champy de 2.0 mm completo, sin implantes

Módulo Champy 2.0 mm

55-961-07-04	Módulo Champy completo compuesto por:
55-962-03-04	Módulo de inserción con rieles de módulo rojos
55-963-07-04	Tapa para módulo Champy de 2.0 mm
55-964-18-04	Inserto para módulo Champy de 2.0 mm
55-964-17-04	Inserto universal
El inserto 55-964-18-04 está preparado para los implantes siguientes:	
25-350-04-09	Placa Champy, 4 orificios, recta, corta
25-350-06-09	Placa Champy, 6 orificios, recta, corta
25-350-08-09	Placa Champy, 8 orificios, recta
25-351-04-09	Placa Champy, 4 orificios, recta, corta
25-352-04-09	Placa Champy, 4 orificios, recta, larga
25-352-05-09	Placa Champy, forma de Y, 5 orificios, larga
25-352-06-09	Placa Champy, 6 orificios, recta, larga
25-356-04-09	Placa Champy, forma de T, 2 x 2 orificios, corta
25-357-04-09	Placa Champy, forma de T, 2 x 2 orificios, larga
25-360-06-09	Placa Champy, forma de T, 3 x 3 orificios, corta
25-364-04-09	Placa Champy, forma de L, 4 orificios, corta, derecha
25-365-04-09	Placa Champy, forma de L, 4 orificios, larga, derecha
25-366-04-09	Placa Champy, forma de L, 4 orificios, corta, izquierda
25-367-04-09	Placa Champy, forma de L, 4 orificios, larga, izquierda
25-368-04-09	Placa Champy, forma de H, 6 orificios
25-395-08-09	Placa orbital Champy, 8 orificios



55-962-13-04

Módulo de almacenamiento de 2.0 mm sin tapa, sin contenido

55-963-09-04

Tapa




55-962-23-04

Módulo de almacenamiento para tornillos de 2.0 mm, sin tapa

55-963-08-04

Tapa



55-962-13-04

Módulo de almacenamiento sin tapa

Almacenamiento: Implantes



55-961-32-04

Módulo Arnett FAB de 2.0 mm completo, sin implantes

Módulo Arnett FAB de 2.0 mm

55-961-32-04	Módulo Arnett completo compuesto por:
55-962-03-04	Módulo de inserción con rieles de módulo rojos
55-963-52-04	Tapa para módulo Arnett
55-964-69-04	Inserto para placas Arnett "tipo 1"
55-964-80-04	Inserto para placas Arnett "tipo 2"

El inserto 55-964-69-04 está preparado para los implantes siguientes:

25-396-29-09	Placa Arnett, 4 orificios, recta, pequeña
25-396-34-09	Placa Arnett, 4 orificios, recta, mediana
25-396-39-09	Placa Arnett, 4 orificios, recta, grande
25-396-44-09	Placa Arnett, 4 orificios, recta, XL
25-396-56-09	Placa Arnett, 6 orificios, recta, grande
25-399-26-09	Placa Arnett, forma de T, 0,8 mm, pequeña
25-399-32-09	Placa Arnett, forma de T, 0,8 mm, mediana
25-399-37-09	Placa Arnett, forma de T, 1,0 mm, grande
50-304-02-09	Placa Arnett mentón, 2 mm
50-304-03-09	Placa Arnett mentón, 3 mm
50-304-04-09	Placa Arnett mentón, 4 mm
50-304-06-09	Placa Arnett mentón, 6 mm
50-304-08-09	Placa Arnett mentón, 8 mm
50-304-10-09	Placa Arnett mentón, 10 mm

El inserto 55-964-80-04 está preparado para los implantes siguientes:

25-397-27-09	Placa Arnett, forma de L, 0,8 mm, pequeña
25-397-31-09	Placa Arnett, forma de L, 0,8 mm, mediana
25-397-35-09	Placa Arnett, forma de L, 0,8 mm, grande
25-397-39-09	Placa Arnett, forma de L, 1,0 mm, XL
25-398-27-09	Placa Arnett, forma de C, 0,8 mm, pequeña
25-398-31-09	Placa Arnett, forma de C, 0,8 mm, mediana
25-398-35-09	Placa Arnett, forma de C, 0,8 mm, grande
25-398-39-09	Placa Arnett, forma de C, 1,0 mm, XL



55-962-23-04

Módulo de almacenamiento para tornillos de 2.0 mm, sin tapa

55-963-08-04

Tapa



55-962-33-04


Módulo de inserción doble

Almacenamiento: Instrumentos




55-969-26-04

Almacenamiento Multi*, configurado, con tapa, sin instrumentos
24 x 13 cm



55-969-16-04

Almacenamiento libre, con tapa, sin alfombra de silicona
24 x 13 cm



55-969-14-04

Almacenamiento libre, con tapa, sin alfombra de silicona
24 x 24 cm



Figura: posible combinación con el sistema 2.3 Fractura y reconstrucción

Módulos de instrumentos		
55-969-16-04	24 x 13 cm	Almacenamiento libre, con tapa
55-969-14-04	24 x 24 cm	Almacenamiento libre, con tapa
55-969-26-04	24 x 13 cm	Multi*, configurado, con tapa
Componentes individuales		
55-964-15-04	24 x 13 cm	Almacenamiento libre, sin tapa
55-964-30-04	24 x 24 cm	Almacenamiento libre, sin tapa
55-969-15-04	24 x 13 cm	Multi*, configurado, sin tapa
55-969-47-04	24 x 13 cm	Basic*, configurado, sin tapa
55-969-30-04	24 x 24 cm	Multi*, configurado, sin tapa
55-969-49-04	24 x 24 cm	Basic*, configurado, sin tapa
55-963-15-04	24 x 13 cm	Tapa Multi
55-963-16-04	24 x 13 cm	Tapa Basic
55-963-30-04	24 x 24 cm	Tapa
55-969-94-04	24 x 13 cm	Alfombra de silicona para 55-969-16-04
55-969-93-04	24 x 24 cm	Alfombra de silicona para 55-969-14-04
Clips para módulos		
55-969-98-04		para el alojamiento de 3 soportes, izquierda
55-969-99-04		para el alojamiento de 3 soportes, derecha

* Multi = almacenamiento preparado para instrumentos multifunción LevelOne

* Basic = almacenamiento preparado para instrumentos tradicionales

Almacenamiento: Propuestas de kits

Propuestas de kits



55-969-26-04	Bandeja de instrumentos Multi, configurada 24 x 13 cm preparada para:
25-402-99-07	2 Mango de destornillador, mediano
25-406-99-07	2 Mango de destornillador, grande
25-435-10-07	1 Instrumento para sujetar placas Lindorf 1,0 mm
25-435-15-07	1 o instrumento para sujetar placas Lindorf 2,0 mm
25-435-20-07	1 o instrumento para sujetar placas Lindorf 2,0 mm
25-435-25-07	1 o instrumento para sujetar placas Lindorf 2,0 mm Champy
50-502-10-07	2 Alicates multifunción para 1,0/2,0/2,0 mm
50-502-11-07	1 Alicates de corte para 1,0/2,0/2,0 mm

Propuestas de kits



55-969-57-04	Bandeja de instrumentos Basic, configurada 24 x 13 cm preparada para:
25-402-99-07	2 Mango de destornillador, mediano
25-406-99-07	2 Mango de destornillador, grande
25-420-16-07	1 Alicates de corte para placas
25-496-15-09	1 Pinzas de sujeción para placas
25-510-12-07	1 Alicates de doblado sistema Mini KLS Martin
25-516-13-07	2 Alicates de moldeo



Figura: posible combinación con el sistema 2.3 Fractura y reconstrucción

Propuestas de kits



55-969-24-04		Bandeja de instrumentos Multi, configurada 24 x 24 cm preparada para:
25-402-99-07	2	Mango de destornillador, mediano
25-406-99-07	2	Mango de destornillador, grande
25-496-15-09	1	Pinzas de sujeción para placas
50-205-17-07	2	Alicates de sujeción para placas
50-325-01-07	1	Pinza de reducción para fracturas
50-501-40-07	1	Medidor de profundidad
50-502-10-07	2	Alicates multifunción para 1,0/1,5/2,0 mm
50-502-11-07	1	Alicates de corte para 1,0/1,5/2,0 mm
50-504-23-07	1	Instrumento multifuncional 1,5/2,0/3,0 mm tipo A
50-504-24-07	1	Instrumento multifuncional 1,5/2,0/3,0 mm tipo B

Propuestas de kits



55-969-59-04		Bandeja de instrumentos Basic, configurada 24 x 24 cm preparada para:
25-402-99-07	2	Mango de destornillador, mediano
25-406-99-07	2	Mango de destornillador, grande
25-420-18-07	1	Alicates de corte para placas
25-496-15-09	1	Pinzas de sujeción para placas
25-510-12-07	1	Alicates de doblado sistema Mini KLS Martin
25-516-13-07	2	Alicates de moldeado
50-205-17-07	2	Alicates de sujeción para placas
50-325-01-07	1	Pinza de reducción para fracturas
50-504-23-07	1	Instrumento multifuncional 1,5/2,0/3,0 mm tipo A
50-504-24-07	1	Instrumento multifuncional 1,5/2,0/3,0 mm tipo A

Kits estériles

El uso de implantes envasados estériles y todas las ventajas que esto conlleva implica adaptar la secuencia de trabajo habitual. El principal cambio se produce en los pasos en los que se invierte más de tiempo, es decir, en la selección de los implantes y en la entrega en la mesa del quirófano, ya que los implantes estériles envasados individualmente se deben abrir primero antes de usarlos.

Hay determinadas indicaciones en las que, en la mayoría de los casos, coinciden tanto el modo de tratamiento como los implantes. Así, por ejemplo, para el tratamiento de una fractura en la mandíbula suelen utilizarse placas de 4 o 6 orificios con un total de 4 tornillos de Ø 2,0 x 5 mm.

Para optimizar el flujo de trabajo durante la entrega de los implantes envasados estériles y mantener la eficiencia en el quirófano en comparación con el uso de un sistema de implantes abierto, tiene sentido ofrecer kits estériles predefinidos que contengan todas las placas, tornillos y brocas necesarios para el tratamiento estándar. Por este motivo, en el futuro estarán disponibles los siguientes kits.



Kits estériles

25-550-45-71	Kit estéril Mini 2 x Placa mini 2,0, 4-agujero, recta (25-550-04) 8 x Tornillo maxDrive® 2,0 x 5 mm (25-872-05) 1 x Broca (25-449-05)
25-550-46-71	Kit estéril Mini 2 x Placa mini 2,0, 6-agujero, recta (25-550-06) 8 x Tornillo maxDrive® 2,0 x 5 mm (25-872-05) 1 x Broca (25-449-05)



11

11-865-12-07.....13

22

22-500-11-07.....13

25

25-006-02-09.....42

25-006-02-71.....42

25-006-09-09.....42

25-006-09-71.....42

25-020-03-09.....43

25-020-03-71.....43

25-020-04-09.....43

25-020-04-71.....43

25-020-06-09.....43

25-020-06-71.....43

25-020-08-09.....43

25-020-08-71.....43

25-020-24-09.....43

25-020-24-71.....43

25-022-04-09.....43

25-022-04-71.....43

25-022-08-09.....43

25-022-08-71.....43

25-022-28-09.....45

25-023-04-09.....35

25-023-04-71.....35

25-024-04-09.....43

25-024-04-71.....43

25-024-06-09.....43

25-024-06-71.....43

25-024-16-09.....43

25-024-16-71.....43

25-024-24-09.....43

25-024-24-71.....43

25-092-08-09.....10

25-092-08-72.....10

25-092-12-09.....10

25-092-12-72.....10

25-092-38-05.....10

25-092-38-72.....10

25-092-42-05.....10

25-092-42-72.....10

25-095-90-09.....12

25-095-91-09.....12

25-097-08-09.....11

25-097-08-75.....11

25-099-12-09.....10

25-099-12-72.....10

25-099-14-09.....10

25-099-14-72.....10

25-099-42-05.....10

25-099-42-72.....10

25-099-44-05.....10

25-099-44-72.....10

25-240-04-09.....35

25-240-06-09.....35

25-241-04-09.....35

25-241-06-09.....35

25-283-05-09.....19

25-283-05-71.....19

25-283-15-71.....18

25-283-15-91.....18

25-283-20-71.....21

25-283-20-91.....21

25-283-21-71.....21

25-283-21-91.....21

25-283-25-71.....20

25-283-25-91.....20

25-283-26-71.....20

25-283-26-91.....20

25-285-05-09.....19

25-285-05-71.....19

25-285-10-91.....18

25-288-08-09.....21

25-289-08-09.....21

25-350-04-09.....36, 58

25-350-04-91.....36

25-350-06-09.....36, 58

25-350-06-91.....36

25-350-08-09.....36, 58

25-350-08-91.....36

25-350-16-09.....36

25-350-16-91.....36

25-351-04-09.....36, 58

25-351-04-91.....36

25-351-16-09.....36

25-351-16-91.....36

25-352-04-09.....36, 58

25-352-04-91.....36

25-352-05-09.....37, 58

25-352-05-91.....37

25-352-06-09.....36, 58

25-352-06-91.....36

25-353-05-09.....37

25-353-05-91.....37

25-354-04-09.....37

25-354-04-91.....37

25-355-05-09.....37

25-355-05-91.....37

25-356-04-09.....37, 58

25-356-04-91.....37

25-357-04-09.....37, 58

25-357-04-91.....37

25-358-06-09.....37

25-358-06-91.....37

25-359-06-09.....37

25-359-06-91.....37

25-360-06-09.....37, 58

25-360-06-91.....37

25-361-05-09.....37

25-361-05-91.....37

25-362-05-09.....37

25-362-05-91.....37

25-363-05-09.....37

25-363-05-91.....37

25-364-04-09.....38, 58

25-364-04-91.....38

25-365-04-09.....38, 58

25-365-04-91.....38

25-366-04-09.....38, 58

25-366-04-91.....38

25-367-04-09.....38, 58

25-367-04-91.....38

25-368-04-09.....38, 58

25-368-04-91.....38

25-370-06-09.....38

25-370-06-91.....38

25-371-06-09.....38

25-371-06-91.....38

25-372-04-09.....38

25-372-04-91.....38

25-374-04-09.....39

25-374-04-91.....39

25-374-07-09.....39

25-374-07-91.....39

25-375-04-09.....39

25-375-04-91.....39

25-376-04-09.....39

25-376-04-91.....39

25-376-07-09.....39

25-376-07-91.....39

25-377-04-09.....39

25-377-04-91.....39

25-380-04-09.....20

25-380-04-71.....20

25-380-04-91.....20

25-382-04-09.....20

25-382-04-71.....20

25-382-04-91.....20

25-392-04-09.....24

25-392-04-71.....24

25-392-04-91.....24

25-394-04-09.....24

25-394-04-71.....24

25-394-04-91.....24

25-394-34-09.....23

25-395-08-09.....17, 58

25-395-08-91.....17

25-395-10-09.....17

25-395-10-91.....17

25-395-12-09.....17

25-395-12-91.....17

25-395-34-09.....23

25-396-29-09.....27, 60

25-396-29-71.....27

25-396-29-89.....27

25-396-34-09.....27, 60

25-396-34-71.....27

25-396-34-89.....27

25-396-39-09.....27, 60

25-396-39-71.....27

25-396-39-89.....27

25-396-44-09.....27, 60

25-396-44-71.....27

25-396-44-89.....27

25-396-56-09.....27, 60

25-396-56-71.....27

25-396-56-89.....27

25-397-27-09.....26, 60

25-397-27-71.....26

25-397-27-89.....26

25-397-31-09.....26, 60

25-397-31-71.....26

25-397-31-89.....26

25-397-35-09.....26, 60

25-397-35-71.....26

25-397-35-89.....26

25-397-39-09.....26, 60

25-397-39-71.....26

25-397-39-89.....26

25-398-27-09.....26, 60

25-398-27-71.....26

25-398-27-89.....26

25-398-31-09.....26, 60

25-398-31-71.....26

25-398-31-89.....26

25-398-35-09.....26, 60

25-398-35-71.....26

25-398-35-89.....26

25-398-39-09.....26, 60

25-398-39-71.....26

25-398-39-89.....26

25-399-26-09.....26, 60

25-399-26-71.....26

25-399-26-89.....26

25-399-32-09.....26, 60

25-399-32-71.....26

25-399-32-89.....26

25-399-37-09.....26, 60

25-399-37-71.....26

25-399-37-89.....26

25-400-06-09.....40

25-400-06-71.....40

25-400-06-91.....40

25-400-09-09.....40

25-400-09-71.....40

25-400-09-91.....40

25-400-12-09.....40

25-400-12-71.....40

25-400-12-91.....40

25-400-15-09.....40

25-400-15-71.....40

25-400-15-91.....40

25-400-18-09.....41

25-400-18-71.....41

25-400-18-91.....41

25-400-21-09.....41

25-400-21-71.....41

25-400-21-91.....41

25-400-24-09.....41

25-400-24-91.....41

25-401-30-09.....24

25-401-30-71.....24

25-401-35-09.....24

25-401-35-71.....24

25-401-36-09.....22

25-550-04-91.....	28	25-566-04-91.....	30	25-662-19-75.....	9	25-882-05-09.....	8	50-304-04-09.....	27, 60
25-550-06-09.....	29	25-567-04-09.....	31	25-663-45-09.....	9	25-882-05-71.....	8	50-304-04-71.....	27
25-550-06-71.....	29	25-567-04-71.....	31	25-663-47-09.....	9	25-882-05-75.....	8	50-304-06-09.....	27, 60
25-550-06-89.....	29	25-567-04-89.....	31	25-663-47-75.....	9	25-882-07-09.....	8	50-304-06-71.....	27
25-550-06-91.....	29	25-567-04-91.....	31	25-663-49-09.....	9	25-882-07-71.....	8	50-304-08-09.....	27, 60
25-550-08-09.....	29, 56	25-568-04-09.....	32	25-663-49-75.....	9	25-882-07-75.....	8	50-304-08-71.....	27
25-550-08-71.....	29	25-568-04-71.....	32	25-669-05-09.....	9	25-882-09-09.....	8	50-304-10-09.....	27, 60
25-550-08-89.....	29	25-568-04-91.....	32	25-669-05-75.....	9	25-882-09-71.....	8	50-304-10-71.....	27
25-550-16-09.....	29	25-568-06-71.....	32	25-669-07-09.....	9	25-882-09-75.....	8	50-311-17-09.....	15
25-550-16-71.....	30	25-568-06-91.....	32	25-669-07-75.....	9	25-882-11-09.....	8	50-311-17-71.....	15
25-550-16-89.....	30	25-569-04-09.....	30	25-872-04-09.....	8	25-882-11-71.....	8	50-311-27-09.....	15
25-550-16-91.....	30	25-569-04-71.....	30	25-872-04-71.....	8	25-882-11-75.....	8	50-311-27-71.....	15
25-550-40-09.....	30	25-569-04-91.....	30	25-872-04-75.....	8	25-882-13-09.....	8	50-320-08-09.....	44
25-550-40-71.....	30	25-570-06-09.....	33	25-872-05-09.....	8	25-882-13-71.....	8	50-320-08-71.....	44
25-550-45-71.....	67	25-570-06-71.....	33	25-872-05-71.....	8	25-882-13-75.....	8	50-321-04-09.....	44
25-551-02-09.....	28	25-570-06-89.....	33	25-872-05-75.....	8	25-882-15-09.....	8	50-321-04-71.....	44
25-551-02-71.....	28	25-570-06-91.....	33	25-872-06-09.....	8	25-882-15-71.....	8	50-322-04-09.....	44
25-551-02-91.....	28	25-571-04-09.....	30	25-872-06-71.....	8	25-882-15-75.....	8	50-322-04-71.....	44
25-551-04-09.....	28	25-571-04-71.....	30	25-872-06-75.....	8	25-882-17-09.....	8	50-325-01-07.....	54, 65
25-551-04-71.....	28	25-571-04-89.....	30	25-872-07-09.....	8	25-882-17-71.....	8	50-330-04-09.....	45
25-551-04-89.....	28	25-571-04-91.....	30	25-872-07-71.....	8	25-882-17-75.....	8	50-330-06-09.....	45
25-551-04-91.....	28	25-573-06-09.....	33	25-872-07-75.....	8	25-882-19-09.....	8	50-330-06-71.....	45
25-552-04-09.....	28, 56	25-573-06-71.....	33	25-872-09-09.....	8	25-882-19-71.....	8	50-331-06-09.....	45
25-552-04-71.....	28	25-573-06-91.....	33	25-872-09-71.....	8	25-882-19-75.....	8	50-331-06-71.....	45
25-552-04-89.....	28	25-574-05-09.....	31	25-872-09-75.....	8			50-332-06-09.....	45
25-552-04-91.....	28	25-574-05-71.....	31	25-872-11-09.....	8			50-332-06-71.....	45
25-552-06-09.....	29	25-574-05-91.....	31	25-872-11-71.....	8			50-360-04-09.....	28
25-552-06-71.....	29	25-575-05-09.....	31	25-872-11-75.....	8			50-360-04-71.....	28
25-552-06-89.....	29	25-575-05-71.....	31	25-872-13-09.....	8			50-360-04-91.....	28
25-552-06-91.....	29	25-575-05-91.....	31	25-872-13-71.....	8			50-362-02-09.....	28
25-553-05-09.....	33	25-576-06-09.....	31	25-872-13-75.....	8			50-362-02-71.....	28
25-553-05-71.....	33	25-576-06-71.....	31	25-872-15-09.....	8			50-362-02-91.....	28
25-553-05-89.....	33	25-576-06-91.....	31	25-872-15-71.....	8			50-362-04-09.....	28
25-553-05-91.....	33	25-577-06-09.....	31	25-872-15-75.....	8			50-362-04-71.....	28
25-554-04-09.....	33	25-577-06-71.....	31	25-872-17-09.....	8			50-362-04-91.....	28
25-554-04-71.....	33	25-577-06-91.....	31	25-872-17-71.....	8			50-364-04-09.....	28
25-554-04-89.....	33	25-578-06-09.....	31	25-872-17-75.....	8			50-364-04-71.....	28
25-554-04-91.....	33	25-578-06-71.....	31	25-872-19-09.....	8			50-364-04-91.....	28
25-560-06-09.....	32	25-578-06-91.....	31	25-872-19-71.....	8			50-366-06-09.....	29
25-560-06-71.....	32	25-579-06-09.....	31	25-873-44-09.....	8			50-366-06-71.....	29
25-560-06-89.....	32	25-579-06-71.....	31	25-873-44-71.....	8			50-366-06-91.....	29
25-560-06-91.....	32	25-579-06-91.....	31	25-873-44-75.....	8			50-368-06-09.....	29
25-561-05-09.....	32	25-650-03-04.....	49	25-873-45-09.....	8			50-368-06-71.....	29
25-561-05-71.....	32	25-651-01-04.....	49	25-873-45-71.....	8			50-368-06-91.....	29
25-561-05-91.....	32	25-662-04-09.....	9	25-873-45-75.....	8			50-368-16-09.....	30, 56
25-562-05-09.....	32	25-662-04-75.....	9	25-873-47-09.....	8			50-368-16-71.....	30
25-562-05-71.....	32	25-662-05-09.....	9	25-873-47-71.....	8			50-368-16-91.....	30
25-562-05-91.....	32	25-662-05-75.....	9	25-873-47-75.....	8			50-370-08-09.....	29
25-563-05-09.....	32	25-662-07-09.....	9	25-873-49-09.....	8			50-370-08-71.....	29
25-563-05-71.....	32	25-662-07-75.....	9	25-873-49-71.....	8			50-370-08-91.....	29
25-563-05-91.....	32	25-662-09-09.....	9	25-879-05-09.....	8			50-371-04-09.....	30
25-564-04-09.....	30	25-662-09-75.....	9	25-879-05-71.....	8			50-371-04-71.....	30
25-564-04-71.....	30	25-662-11-09.....	9	25-879-05-75.....	8			50-371-04-91.....	30
25-564-04-91.....	30	25-662-11-75.....	9	25-879-06-09.....	8			50-373-04-09.....	30
25-565-04-09.....	31	25-662-13-09.....	9	25-879-06-71.....	8			50-373-04-71.....	30
25-565-04-71.....	31	25-662-13-75.....	9	25-879-07-09.....	8			50-373-04-91.....	30
25-565-04-91.....	31	25-662-15-09.....	9	25-879-07-71.....	8			50-375-04-09.....	30, 56
25-566-04-09.....	30	25-662-15-75.....	9	25-879-07-75.....	8			50-375-04-91.....	30
25-566-04-71.....	30	25-662-17-09.....	9	25-879-09-09.....	8			50-377-04-09.....	30, 56
25-566-04-89.....	30	25-662-17-75.....	9	25-879-09-71.....	8			50-377-04-71.....	30
		25-662-19-09.....	9	25-879-09-75.....	8			50-377-04-91.....	30

39

39-311-20-07.....13

50

50-205-17-07.....	65
50-300-02-09.....	25
50-300-02-71.....	25
50-300-02-91.....	25
50-300-04-09.....	25
50-300-04-71.....	25
50-300-04-91.....	25
50-300-06-09.....	25
50-300-06-71.....	25
50-300-06-91.....	25
50-300-08-09.....	25
50-300-08-71.....	25
50-300-08-91.....	25
50-300-10-09.....	25
50-300-10-71.....	25
50-300-10-91.....	25
50-300-12-71.....	25
50-300-12-91.....	25
50-300-14-71.....	25
50-300-14-91.....	25
50-303-02-09.....	25
50-303-03-09.....	25
50-303-04-09.....	25
50-303-05-09.....	25
50-303-06-09.....	25
50-303-07-09.....	25
50-303-08-09.....	25
50-303-09-09.....	25
50-304-02-09.....	27, 60
50-304-02-71.....	27
50-304-03-09.....	27, 60
50-304-03-71.....	27

50-379-04-09.....	31, 56	50-403-07-91.....	35	50-741-05-09.....	47
50-379-04-71.....	31	50-404-06-71.....	31	50-741-09-09.....	47
50-379-04-91.....	31	50-404-06-91.....	31	50-742-04-09.....	47
50-380-05-09.....	31	50-404-07-09.....	35	50-743-04-09.....	47
50-380-05-71.....	31	50-404-07-71.....	35	50-756-05-09.....	47
50-380-05-91.....	31	50-404-07-91.....	35	50-756-07-09.....	47
50-381-04-09.....	31, 56	50-405-06-71.....	24	50-757-07-09.....	47
50-381-04-71.....	31	50-405-06-91.....	24	50-924-00-07.....	51
50-381-04-91.....	31	50-405-07-09.....	34, 56	50-924-07-07.....	51
50-381-05-09.....	34, 56	50-405-07-71.....	34	50-924-09-07.....	51
50-381-05-71.....	34	50-405-08-09.....	34, 56		
50-382-05-09.....	31	50-405-08-71.....	34	55	
50-382-05-71.....	31	50-405-09-09.....	34, 56	55-961-06-04.....	56
50-382-05-91.....	31	50-405-09-71.....	34	55-961-07-04.....	58
50-383-05-09.....	34, 56	50-405-12-09.....	17, 56	55-961-29-04.....	13
50-383-05-71.....	34	50-405-12-71.....	17	55-961-32-04.....	60
50-384-04-91.....	32	50-405-17-09.....	35, 56	55-962-03-04.....	56, 58, 60
50-386-05-09.....	32	50-405-17-71.....	35	55-962-13-04.....	57, 59
50-386-05-71.....	32	50-406-04-09.....	35	55-962-23-04.....	57, 59, 61
50-386-05-91.....	32	50-406-04-71.....	35	55-962-33-04.....	57, 61
50-386-06-09.....	32, 56	50-406-04-91.....	35	55-962-48-04.....	13
50-386-06-71.....	32	50-406-08-09.....	34, 56	55-963-06-04.....	56
50-386-06-91.....	32	50-406-08-71.....	34	55-963-07-04.....	58
50-389-06-71.....	32	50-406-17-09.....	44	55-963-08-04.....	57, 59, 61
50-389-06-91.....	32	50-406-17-71.....	44	55-963-09-04.....	57, 59
50-390-05-09.....	33, 56	50-407-04-09.....	35	55-963-15-04.....	63
50-390-05-71.....	33	50-407-04-71.....	35	55-963-16-04.....	63
50-390-05-91.....	33	50-407-04-91.....	35	55-963-30-04.....	63
50-391-05-09.....	33	50-407-07-09.....	34, 56	55-963-47-04.....	13
50-391-05-71.....	33	50-407-07-71.....	34	55-963-52-04.....	60
50-391-05-91.....	33	50-407-09-09.....	34, 56	55-964-03-04.....	56
50-392-05-71.....	32	50-407-09-71.....	34	55-964-05-04.....	56
50-392-05-91.....	32	50-408-04-09.....	35, 56	55-964-15-04.....	63
50-396-06-09.....	33, 56	50-408-04-71.....	35	55-964-17-04.....	58
50-396-06-71.....	33	50-408-04-91.....	35	55-964-18-04.....	58
50-396-06-91.....	33	50-409-04-09.....	35, 56	55-964-30-04.....	63
50-397-06-09.....	33	50-409-04-71.....	35	55-964-69-04.....	60
50-397-06-71.....	33	50-409-04-91.....	35	55-964-80-04.....	60
50-397-06-91.....	33	50-410-04-09.....	34	55-969-14-04.....	63
50-399-10-09.....	16	50-410-04-71.....	34	55-969-15-04.....	63
50-399-10-71.....	16	50-410-04-91.....	34	55-969-16-04.....	63
50-399-12-09.....	16	50-410-05-71.....	34	55-969-24-04.....	65
50-399-12-71.....	16	50-410-05-91.....	34	55-969-26-04.....	63
50-400-06-09.....	17	50-412-05-09.....	34	55-969-30-04.....	63
50-400-06-71.....	17	50-412-05-71.....	34	55-969-47-04.....	63
50-400-06-91.....	17	50-412-05-91.....	34	55-969-49-04.....	63
50-400-08-09.....	17	50-425-05-07.....	48	55-969-57-04.....	63
50-400-08-71.....	17	50-501-40-07.....	54, 65	55-969-59-04.....	65
50-400-08-91.....	17	50-502-10-07.....	53, 64, 65	55-969-93-04.....	63
50-401-06-09.....	31	50-502-11-07.....	53, 64, 65	55-969-94-04.....	63
50-401-06-71.....	31	50-502-23-07.....	65	55-969-98-04.....	63
50-401-06-91.....	31	50-502-24-07.....	65	55-969-99-04.....	63
50-402-06-09.....	31	50-502-98-07.....	53		
50-402-06-71.....	31	50-502-99-07.....	53		
50-402-06-91.....	31	50-515-05-07.....	50		
50-402-07-09.....	35	50-735-04-09.....	46		
50-402-07-71.....	35	50-735-14-09.....	46		
50-402-07-91.....	35	50-735-24-09.....	46		
50-403-06-71.....	31	50-735-34-09.....	46		
50-403-06-91.....	31	50-735-36-09.....	46		
50-403-07-09.....	35	50-740-05-09.....	47		
50-403-07-71.....	35	50-740-09-09.....	47		

KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sidney · Australia
Tel. +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brasil
Tel. +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.

Shanghái · China
Tel. +86 21 5820 6251
info@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Dubái · Emiratos Árabes Unidos
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, Estados Unidos
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · India
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

KLS Martin Italia S.r.l.

Milán · Italia
Tel. +39 039 605 67 31
info@klsmartin.com

KLS Martin Japan K.K.

Tokio · Japón
Tel. +81 3 3814 1431
info@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malasia
Tel. +604 261 7060
malaysia@klsmartin.com

KLS Martin de México, S.A. de C.V.

Ciudad de México · México
Tel. +52 55 7572 0944
mexico@klsmartin.com

KLS Martin Nederland B.V.

Huizen · Países Bajos
Tel. +31 35 523 45 38
infonl@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.

Reading · Reino Unido
Tel. +44 118 467 1500
info.uk@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Moscú · Rusia
Tel. +7 499 792 76 19
russia@klsmartin.com

KLS Martin Taiwan Ltd.

Taipei · Taiwán
Tel. +886 2 2325 3169
taiwan@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Hanoi · Vietnam
Tel. +49 7461 706-0
vietnam@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Una sociedad de KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Alemania
Apdo. de correos 60 · 78501 Tuttlingen · Alemania
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com